

Module

Sensibilisation au port de la ceinture de sécurité

- Le simulateur de retournement -



Objectifs pédagogiques

Le simulateur de retournement fait prendre conscience de l'efficacité de la ceinture de sécurité quel que soit la position du véhicule.

La mise en situation se destine également à prouver l'impossibilité de se retenir avec les bras et les jambes en cas de retournement ou de freinage d'urgence.

L'animation sensibilise sur la dangerosité potentielle des objets transportés dans l'habitacle pour les occupants du véhicule..

Le simulateur de retournement demeure l'animation phare de toute action de prévention du risque routier. Toutefois, cette animation ne doit pas être considérée comme un manège ou une attraction de foire.

L'animation



L'animation débute par une partie théorique (avec ou sans utilisation d'un grand écran ou d'un vidéo projecteur) expliquant pourquoi porter la ceinture de sécurité et comment bien la porter.

A l'issue de la partie théorique, deux animateurs accueillent deux stagiaires qu'ils accompagnent à la voiture. Un visiteur prend la place du conducteur et le second celle du passager avant.



Les visiteurs se positionnent et attachent leur ceinture de sécurité comme à leur habitude. Les deux animateurs font modifier si besoin la position et/ou le port de la ceinture.

Quatre retournements successifs dans le même sens, avec une vitesse de rotation constante, sont effectués.

Les animateurs ouvrent les portes, recueillent les impressions des visiteurs et répondent à leurs questions.

Module

Sensibilisation au port de la ceinture de sécurité

- Le simulateur de retournement -

Les capacités d'accueil

L'animation du simulateur de retournement peut être effectuée :

- soit lors d'une sensibilisation par groupe,
- soit en information grand public pour un événement.

Option sensibilisation

- De 45 mn à 1 heure,
- Groupe de 15 personnes maximum,
- Deux animateurs présents en permanence
- Présentation théorique (20 mn) sur grand écran ou vidéo projecteur,
- Accès à l'animation deux par deux
- Réponses aux questions.

Option libre accès

- 30 personnes maximum à l'heure,
- Sensibilisation théorique dans le véhicule,
- Deux animateurs présents en permanence
- Réponses aux questions.

Les interdictions

Le simulateur de retournement est interdit :

- aux personnes de taille inadaptée au port de la ceinture de sécurité (petite taille ou forte corpulence).
- aux femmes enceintes,
- aux personnes souffrant de troubles incompatibles avec l'animation (douleurs dorsales, cervicales, costales, oreille interne, prothèse, etc.).
- aux mineurs de moins de 15 ans même accompagnés de leurs parents.

Les dimensions

La remorque mesure :

- Longueur : 6.20 mètres
- Hauteur : 2.20 mètres,
- Largeur : 2.50 mètres,
- Poids : 2 tonnes

L'accès à la zone d'évolution doit permettre le passage du véhicule tracteur et de la remorque.

Module

Sensibilisation au port de la ceinture de sécurité

- Le simulateur de retournement -

La mise en œuvre

La mise en œuvre du simulateur de retournement nécessite :

- une zone de sécurité de 8 mètres de longueur sur 3.50 mètres de largeur,
- une surface plane en bitume ou béton exclusivement,
- un barriérage (barrières de rue ou autres) autour de la zone de sécurité,
- La mise à disposition d'une prise électrique 220 volts distante de maximum 25 mètres de l'animation.



L'animation ne sera pas assurée en cas :

- de pluie, de vent violent, de neige et autres perturbations atmosphériques,
- d'absence de barriérage de la zone de sécurité,
- d'absence de prise électrique 220 volts dans les 25 mètres.

ENTRETIEN

Le simulateur de retournement est vérifié par nos soins avant chaque animation et fait l'objet d'une révision mensuelle.

PERSONNALISATION

Chaque intervention peut être personnalisée à la demande du client.